




学校薬剤師の職務



学校薬剤師の役割


- ・学校環境衛生関連
- ・薬物乱用防止関連
- ・おくすい教育
- ・防酒・防煙教育
- ・給食関連 食物アレルギー
- ・ドーピング防止関連
- ・熱中症対策

など



ダニ、アレルギー簡易検査

**ダニ検査用マイティチェッカーが学校に配布されているか確認。
資料参考。**



ダニ・アレルゲン検査

STEP1 掃除機でゴミを採取します



掃除機にゴミ取り袋をセットし、約1m²を1分間吸引します

ゴミ取り袋




① 図のようにゴミ取り袋を円筒状にします

掃除機本体側

吸込口側



② ノズルまたはパイプのジョイントをはずし、挿入方向を間違わないように、図を参考にゴミ取り袋を装着します羽部分はパイプの外に出し、ジョイント部分に挟み込むように装着します



③ 掃除機で、約1m²（タタミ半帖が目安です）を1分間吸引します

簡単!!!
4ステップ

STEP1




ゴミをとって

STEP2



1分間揉んで

STEP3



3秒間浸けて

STEP4



10分間待つだけ


専門知識がなくてもOK!
発色の程度でダニ汚染レベルが判ります。

照度：日本工業規格C1609に規定する照度計の規格に適する照度計を用い測定する。

・教室の照度は図に示す9カ所に最も近い児童生徒などの机上で測定し、それらの最大照度、最小照度で示す。黒板の照度は、図に示す9カ所の垂直面照度を測定し、それらの最大照度、最小照度で示す。

教室以外の照度は、床上75cmの水平照度を測定する。なお、体育施設及び幼稚園の照度はそれぞれ実態に即して測定する。

・まぶしさ：見え方を妨害する光源、光沢の有無を調べる。



お薬教室

- 医療用医薬品と一般用医薬品のちがい
- 薬の正しい服用の仕方
なぜ食前・食間・食後・頓服と決められているのか
- ほかの人に処方された薬を飲んでもよいのか
- セルフメディケーションについて



検査など実施例

1学期:水質 ハウスダスト ホルムアルデヒド アンケート

2学期:お薬教室

3学期:照度 空気検査

**他 薬物乱用防止啓発活動
随時相談対応**



学校薬剤師としての基本的な心構え

1.はじめに：法令に則って職務を執行する。

2.学校保健の流れ：生涯にわたる健康についての基礎基本をしっかりと身につけさせる。

3.学校薬剤師の身分：非常勤の公務員である。

4.学校薬剤師の職務：学校が計画を立て実施する。

学校薬剤師は専門的な立場で指導・助言する。

5.おわりに：フロンティア精神（開拓者精神）と

ボランティア精神（奉仕者の精神）を大切に



**ご清聴
ありがとうございました！！**

